


EWNext Performance

✧ Il controllore di nuova generazione per apparecchiature frigorifere ✧



Gestione
luci a LED



Controllo ventole
elettroniche



Defrost
modulare



Compatibile
con la soluzione
Cloud TelevisAir



Gestione
compressori a
velocità variabile



Compatibile
con refrigeranti
nuovi e naturali

Life Is On

eliwell
by Schneider Electric

EWNNext Performance

✧ Connettibile alla soluzione cloud TelevisAir ✧



TRACKING DEI DISPOSITIVI

Geolocalizzazione dei propri cooler



PERFORMANCE SOTTO CONTROLLO

Memorizzazione dati e analytics



MANUTENZIONE OTTIMIZZATA

Notifica allarmi



INTERFACCIA UTENTE INTUITIVA


Commissioning e datalogging facilitati tramite app Eliwell AIR



Scopri di più
su TelevisAir

EWNext Performance

✧ Gamma di applicazioni ✧



EWNnext Performance

✧ Un nuovo design che ti offre di più ✧

DISPLAY E CIFRE PIÙ GRANDI

6 PULSANTI TOUCH
E 11 ICONE

GUARNIZIONE
INTEGRATA IP65

GARANZIA
ESTESA



IDEATO E SVILUPPATO
IN ITALIA



DEFROST
MODULARE

EWNNext Performance

✧ Scegli il tuo modello ✧

MODELLO	ALIMENTAZIONE	INGRESSI	USCITE	CONNETTORI	OPZIONI DISPONIBILI					
					BUZZER	VSC	LVD	RTC	AIR	CONNESSIONI IDNext
EWNNext 961 P	230Vac o 115Vac	1 x NTC 1 x DI	1 x 2Hp SPST	A vite o removibili	✓		✓ **		✓ **	✓
EWNNext 971 P	230Vac o 115Vac	2 x NTC 1 x DI 1 x DI in TTL	1 x 2Hp SPST 1 x 8A SPDT	A vite o removibili	✓ *		✓ **		✓ **	✓
EWNNext 974 P	230Vac o 115Vac	2 x NTC 1 x DI 1 x DI in TTL	1 x 2Hp SPST 1 x 8A SPDT 1 x 5A SPST	A vite o removibili	✓ *		✓ **	✓	✓ **	✓
EWNNext 978 P	230Vac o 115Vac	2 x NTC 1 x DI 1 x DI in TTL	1 x 1,5Hp SPST 1 x 8A SPDT 2 x 5A SPST	A vite o removibili	✓ *			✓	✓	✓
	SMPS 100-240Vac	2 x NTC 1 x DI 1 x DI in TTL	1 x frequenza VSC 2 x 1,5Hp SPST *** 1 x 5A SPST	A vite o removibili	✓ *	✓		✓	✓	✓
EWNNext 971 P dispenser	230Vac o 115Vac	1 x NTC 2 x sensore ghiaccio 1 x DI in TTL	1 x 2Hp SPST 1 x 8A SPDT	A vite o removibili				✓	✓	

* Quando il buzzer non è presente, il DI può essere configurato come sonda aggiuntiva

** I codici con l'opzione LVD non sono compatibili con AIR

*** Adatto per luci a LED o ventole ECM



EWNext Performance

✧ Il controllore di nuova generazione per apparecchiature frigorifere ✧



Scopri di più: www.eliwell.com/ewnnext

