




# EWNext Performance

❖ Der Controller der nächsten Generation für Kühlgeräte ❖




 LED-Beleuchtungsmanagement

 Elektronische Gebläsesteuerung

 Modulare Abtaufunktion

 Kompatibel mit TelevisAir Cloud Lösung

 Drehzahlgeregelte Verdichter

 Natürliche & neue Kältemittel

Life Is On

**eliwell**<sup>™</sup>  
by Schneider Electric

# EWNNext Performance

✧ Vernetzbar mit TelevisAir Cloud Lösung ✧



## ASSET TRACKING

Kühler Geolokalisierung



## KONTROLLE DER LEISTUNGSDATEN

Datenspeicherung & Analyse



## OPTIMIERTE WARTUNG

Alarmbenachrichtigung



## INTELLIGENTE BEDIENOBERFLÄCHE


Einfachere Inbetriebnahme und Datenerfassung durch Eliwell AIR-App



Mehr über  
TelevisAIR

# EWNext Performance

✧ Anwendungsbereiche ✧



# EWNNext Performance

✧ Ein neues Design bietet Ihnen mehr ✧

DISPLAY & ZIFFERN GRÖßER

6 TASTEN BUTTONS  
& 11 SYMBOLE

INTEGRIERTE  
DICHTUNG IP65

ERWEITERTE  
GARANTIE



ENTWICKELT UND  
HERGESTELLT IN ITALIEN



MODULARE  
ABTAUFUNKTION

# EWNNext Performance

✧ Modell wählen ✧

MODELL	STROMVERSORGUNG	EINGANG	AUSGANG	ANSCHLÜSSE	VERFÜGBARE OPTIONEN					
					SUMMER	VSC	LVD	RTC	AIR	IDNext ANSCHLÜSSE
<b>EWNNext 961 P</b>	230Vac or 115Vac	1 x NTC 1 x DI	1 x 2Hp SPST	Schraub- oder steckbar	✓		✓ **		✓ **	✓
<b>EWNNext 971 P</b>	230Vac or 115Vac	2 x NTC 1 x DI 1 x DI on TTL	1 x 2Hp SPST 1 x 8A SPDT	Schraub- oder steckbar	✓ *		✓ **		✓ **	✓
<b>EWNNext 974 P</b>	230Vac or 115Vac	2 x NTC 1 x DI 1 x DI on TTL	1 x 2Hp SPST 1 x 8A SPDT 1 x 5A SPST	Schraub- oder steckbar	✓ *		✓ **	✓	✓ **	✓
<b>EWNNext 978 P</b>	230Vac or 115Vac	2 x NTC 1 x DI 1 x DI on TTL	1 x 1,5Hp SPST 1 x 8A SPDT 2 x 5A SPST	Schraub- oder steckbar	✓ *			✓	✓	✓
	SMPS 100-240Vac	2 x NTC 1 x DI 1 x DI on TTL	1 x VSC frequency 2 x 1,5Hp SPST *** 1 x 5A SPST	Schraub- oder steckbar	✓ *	✓		✓	✓	✓
<b>EWNNext 971 P dispenser</b>	230Vac or 115Vac	1 x NTC 2 x ICE sensor 1 x DI on TTL	1 x 2Hp SPST 1 x 8A SPDT	Schraub- oder steckbar				✓	✓	

\* Ist der Summer nicht vorhanden, kann der DI als zusätzlicher Fühler konfiguriert werden

\*\* Referenzen mit LVD Option sind nicht AIR kompatibel

\*\*\* Geeignet für LED Leuchten und EC Ventilatoren



# EWNNext Performance

✧ Der Controller der nächsten Generation für Kühlgeräte ✧



Mehr erfahren: [www.eliwell.com/ewnnext](http://www.eliwell.com/ewnnext)

